







สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> แก้ปัญหาหยาเสฟติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ประชาไท, isranews, thestandard, mcot, ch7, newtv, ejan, ChiangmaiNews, js100, nationtv)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท. เป็นประธานการประชุม 4 มาตรการรัฐ แก้ไขปัญหาหยาเสฟติดและอาวุธปืน ได้แก่ มาตรการอาวุธปืน มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสฟติด มาตรการบำบัดผู้ติดยาเสฟติด และมาตรการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสฟติด โดยมี รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร, รองนายกฯ และรมว.สธ., รมว.มท., รมว.ยธ., รมว.ศธ., รมว.พม., ปลัด กท., ผบ.ตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มอบหมายทุกหน่วยงานต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนอย่างเป็นระบบรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บูรณาการความร่วมมือ ทั้ง มท. ตร. ป.ป.ส. สธ. (กรมสุขภาพจิต) อย่างรัดกุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., mcot) ที่วีช่อง 5</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยยาเสฟติดที่เข้ารับการบำบัดแล้วเมื่อออกมากลับมาเสฟยาอีก ในเชิงวิชาการทั่วโลกผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ป่วยเรื้อรังมีโอกาสกลับไปเสฟอีก 70% ระบบสุดท้ายคือการรักษาในชุมชน เพื่อฟื้นฟู ต้องร่วมมือกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่ผ่านมามี สธ.ได้รับงบประมาณ 200 ล้านบาท และปีนี้ 400 ล้านบาท เพื่อดูแลเรื่องนี้ให้ครอบคลุมขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า เตรียมเสนอนายกฯ เพื่อยกระดับการบำบัดสารเสฟติดและสุขภาพจิต เป็นวาระแห่งชาติ หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมพรรคและได้ยื่นต่อประธานสภาฯ จะได้เร่งผลักดันญัตติดังกล่าว เพื่อตั้งคณะ กมธ.วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาโดยเร็ว เพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เพจชมรมแพทย์ชนบท, ch7)</p> <p>- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ โพสต์ว่าคนไข้บอกว่ายาบ้าสมัยนี้ถูกกว่าขนมมุง 4 เม็ดร้อย ระบุ ยาบ้า น้ำกระเทียม ปัญหาเสฟติดที่ทุกฝ่ายในพื้นที่แทบจะสิ้นหวัง นโยบายให้ผู้เสฟมาบำบัดไม่ได้ผล หากยังหาจ่ายและราคาถูกรพ.ทั่วประเทศไม่พร้อมกับการดูแลรักษาปริมาณคนไข้ผู้ใช้ยาบ้ามหาศาล เพราะการรักษาไม่ใช่แค่การจ่ายยา แต่ต้องทำกระบวนการปรับความคิดปรับพฤติกรรม แก้ปัญหาเป็นรายคน หรือทำกลุ่มบำบัดเป็นกลุ่มเล็กๆ จึงพอจะได้ผล ปัจจุบันยังไม่เห็นทางว่าจะเปลี่ยนผ่านสังคมผู้เสฟติดยาเสฟติดได้อย่างไร</p>	
<p> ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) ขอเรียกร้องให้สำนักงานประมาณเร่งดำเนินการจัดสรรงบฯ S M L ให้แก่ 49 อบจ. เพื่อผลักโอนเป็นเงินบำรุงให้ รพ.สต. ถ่ายโอน 3,264 แห่ง ทำให้ รพ.สต. มีข้อขัดข้องในการวางแผนใช้เงินเพื่อการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินการ และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ได้ขอให้ สวรส.ศึกษาและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ได้เห็นว่าแนวทางขณะนี้อาจไม่ต้องแก้ไขประกาศเพิ่มเติม เนื่องจากสามารถจ่ายได้ตามประกาศการบริหารงบกองทุนที่มีอยู่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ อบจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ รพ.สต.เนินหอม ต.เนินหอม แล รพ.สต.ศาลา นเรศวร ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบเยี่ยมการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัย-รพ.สต.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
กัญชาเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ - เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat โพสต์อ้างอิงงานวิจัยในผู้ใหญ่อายุ 18-44 ปี จำนวนกว่า 40,000 คน ในปี 2016-2017 คนที่เสพกัญชามากเป็นคนที่ติดเหล้า และสูบบุหรี่ มากกว่าคนที่ไม่เสพถึง 3 เท่า และ 2 เท่าตามลำดับ คนที่เสพกัญชาจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนที่ไม่เสพถึง 1.82 เท่า และหากเสพเป็นประจำจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 2.45 เท่า นอกจากนี้หากเสพกัญชาประจำร่วมกับสูบบุหรี่ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นถึง 3.12 เท่า และหากเสพกัญชาประจำ ร่วมกับสูบบุหรี่ไฟฟ้า จะเสี่ยงถึง 2.63 เท่า สรุปได้ว่ากัญชาเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งการตายหรือพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง ภาระหนักก็ตกอยู่ที่ครอบครัว จึงควรระมัดระวัง	-
แนวทางกัญชง-กัญชาเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการนำกัญชง กัญชา มาใช้เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565 ย้ำห้ามนำส่วนยอด ช่อดอก หรือเมล็ด มาใช้	-
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
ประเด็นสำคัญ 1. คิกออฟฉีดวัคซีนโควิด เด็ก 6 เดือน - 4 ปี ชาติดแรกของอาเซียน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, บ้านเมือง, news1live, sonthitalk, mcot, ทวีช่อง 3,5,7, TNN, NBT, thejournalistclub, ch3plus, newtv) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดกิจกรรม "เสริมภูมิคุ้มกันวัย ปกป้องภัยโควิด 19" หรือคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ฟาสต์แอดแอด สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี เป็นวันแรกที่ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ซึ่งมีผู้ปกครองสมัครใจพาเด็กมารับวัคซีน 8 ราย ขณะนี้เปิดวอล์กอินทุก รพ.รัฐ ขยายถึง รพ.สต. มารับได้ตามสมัครใจทั่วประเทศ มีการลงทะเบียนฉีดแล้ว 3 แสนคน เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จัดหามาฉีดเด็กเล็ก ด้านอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ได้จัดส่งวัคซีน 5 แสนโดสแรกถึง รพ.ในจังหวัดต่างๆ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. พื้นที่สามารถจัดให้บริการได้ทันที 2. ถอดหน้ากากอนามัย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, สปริงนิวส์, topnews, mcot, voicetv) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สธ. เข้าประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเสพติดและอาวูตป็น ฌ ตักกักตักดินนทร์ ทำเนียบรัฐบาล ด้วยการไม่สวมหน้ากากอนามัย ระบุ ไม่ได้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค.65 ขณะนี้อยู่ในอากาศโล่งแจ้จ้งและรู้จักกันทุกคน แต่ละคนฉีดวัคซีน 5 เข็ม ไม่ได้มีความเสี่ยง สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ แต่หากในที่ปิด ในห้องประชุม ทุกคนตรวจ ATK ก็ใช้ความไว้วางใจเชื่อใจกัน ขณะที่นายกฯ ยังคงสวมหน้ากากอนามัยเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคล 3. ยืนยันไทยไม่พบสายพันธุ์ BQ.1.1 และ XBB สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thestandard, thaipbs, nationtv, thereporters) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันประเทศไทยยังไม่พบโควิด 19 สายพันธุ์ BQ.1.1 และ XBB ส่วนใหญ่พบการแพร่ระบาดในขณะนี้ เป็น โอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 เน้นย้ำประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดสามารถใช้ชีวิตป้องกันตนเองตามปกติ 4. ติดตามงบค่าเสี่ยงภัย สื่อที่นำเสนอ : เพจกรมกรมหวกขา - โพสต์ตามหาเงินค่าเสี่ยงภัย พยาบาลทั้งประเทศรออยู่ 5. ยุโรปเข้าสู่โควิดระลอกใหม่มาพร้อมไข้หวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, เพจสรยุทธ์ฯ, สปริงนิวส์) - แคร่โพสต์เพจ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ว่า WHO ออกเอกสารระบุว่า ยุโรปกำลังเข้าสู่การระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 และแตกต่างจากครั้งก่อน คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่จะแพร่กระจายมาพร้อมกับไวรัสโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>แต่งตั้งข้าราชการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามคำสั่ง สป. ที่ 2573/2565 แต่งตั้ง ขรก. ให้รักษาราชการแทน ได้แก่ นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นนทบุรี ขึ้นรักษาราชการเป็น ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และ นพ.ประกิจ สารเทพ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สมุทรสาคร ขึ้นรักษาราชการเป็น ผอ.กองตรวจราชการ</p>	-
<p>ความคืบหน้าการดูแลจิตใจเหตุความรุนแรงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยความคืบหน้าปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในพิธีพระราชทานเพลิงศพในพระบรมราชานุเคราะห์ สงฆ์ MCATT เพื่อแผ้วถางและพร้อมที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดในบริเวณวัดราษฎร์สามัคคี วัดศรีอุทัย วัดเทพมงคล และประจำอยู่จุดสำคัญในชุมชน พร้อมขอบคุณชุมชนที่ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา “ฮักแพง เบิ่งแยงใจ” ก้าวผ่านสถานการณ์ไปพร้อมกัน</p>	-
<p>น้ำท่วม/ น้ำขัง/ น้ำโคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ระวังอุบัติเหตุจมน้ำ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสวมเสื้อชูชีพป้องกันตนเองก่อนออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ดูแลอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ด้วยหลัก “ป้องกัน ยกสูง และเคลื่อนย้าย” ข้อมูลตั้งแต่ ส.ค.-ต.ค.65 พบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำถึง 82 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังการเสียชีวิตในช่วงน้ำท่วม ของกรมควบคุมโรค และกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 23 ส.ค.-9 ต.ค.ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตสะสมรวม 51 ราย เป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ำ 49 ราย และอีก 2 รายมีสาเหตุจากต้นไม้ล้มทับ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 37.3% เป็นเพศชายมากกว่าหญิงเกือบ 4 เท่า จังหวัดที่พบการจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด คือ ศรีสะเกษ 11 ราย นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา แยกเป็นจังหวัดละ 5 ราย</p> <p>- นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน ระวังและเพิ่มความปลอดภัยจากการจมน้ำ โดยเฉพาะการเดินทางและทำกิจกรรมทางน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., TNN)</p> <p>- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนที่ประสบภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระมัดระวังอันตรายจากการลุยน้ำ หากลุย/ลงแช่น้ำเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดโรค ที่มากับน้ำท่วมได้ เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคติดเชื้อ โรคอุจจาระร่วง และโรคตาแดง เป็นต้น หากจำเป็น ควรสวมรองเท้าบูท และทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งทันที นอกจากนี้ยังต้องระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจรในช่วงน้ำท่วมด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., hfocus)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการระคายเคือง อักเสบ และติดเชื้อ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาความถี่ที่โดนน้ำ ผิวหนังที่แช่นานๆ เซลล์ผิวหนังจะอูมไปด้วยน้ำและเปื่อยฉีกขาดได้ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเสียดสี เช่น ง่ามนิ้วเท้า พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค คือ บริเวณที่มีน้ำขัง</p> <p>ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยน้ำกัดเท้าว่าควรหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำมากๆ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องสวมใส่รองเท้าบูท เมื่อขึ้นจากน้ำให้ล้างเท้าด้วยน้ำสบู่ เช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอและทาครีมบำรุงผิว หากมีผื่นแดงเล็กน้อย คั้น ควรทายากลุ่มสเตียรอยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, sanook)</p> <p>- เพงหมอลับแพนคำโพสดีเตือนระวังโรคเมลิออยด์ หรือเมลิออยโดสิส พบมากในช่วงที่มีน้ำขุ่น กรณีมีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจทำให้เกิดเชื้อในกระแสเลือดได้ แนะนำสวมรองเท้าบูท หลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำโคลน อย่าปล่อยให้เท้ามีแผล ระวังเท้าให้สะอาด หากมีไข้และประวัติสัมผัสดินโคลน ควรรีบพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ INN</p> <p>- น้ำท่วมขอนแก่น : ปริมาณน้ำจากแม่น้ำพองตามการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และนาข้าวในพื้นที่หมู่ 4 ต.ศิลา อ.เมือง นานกว่า 1 สัปดาห์เริ่มเน่าเหม็น ทำให้เกษตรกรเกิดความกังวลโรคที่มากับน้ำ หลายหน่วยงานเร่งระดมความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- น้ำท่วมกาญจนบุรี : นพ.ประวีติ กิจธรรมกุลนิช รองนพ.สสจ.กาญจนบุรี และคณะ พร้อมด้วย สสอ.ไทรโยค นำทีม จนท. สสอ.ไทรโยค รพ.ไทรโยค รพ.สต. อบต. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมสั่งกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือ เรื่องยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านบริการและให้ความรู้ต่างๆ เพื่อการดูแลป้องกันโรคอย่างเร่งด่วน</p>	
<p>ตรวจเยี่ยม รพ.ปากช่องนานา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยม รพ.ปากช่องนานา ระดับ S (standard IPD paperless) ถือเป็น รพ.ระดับจังหวัด การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไม่ใช้กระดาษ ทุกอย่างบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ข้อมูลจะลิงค์หากัน เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย พร้อมให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และเดินสอบถามผู้ป่วยและผู้มารับบริการ</p>	
<p>โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, ThailandPlus - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัว และครูพลศึกษา โรงเรียนเป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 (10-12 ต.ค.65) และรุ่นที่ 2 (18-20 ต.ค.65) จำนวน 200 คน ให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และทักษะการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติอย่างสนุกสนานและปลอดภัย</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างรักษาโรคตา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., mcot, ThailandPlus - ภก.วีรชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า WHO กำหนดให้วันพญักษะ ที่ 2 ของเดือน ต.ค. เป็นวันสายตาโลก (World Sight Day) ออย.ขอเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างรักษาโรคตา เพราะไม่มีหลักฐานทางการแพทย์พิสูจน์รักษาได้ แนะนำอาการผิดปกติปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง</p>	-
<p>รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, newtv) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. รักษาการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม พบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยมีความจำบกพร่อง หงุดหงิดง่าย หลงลืม และเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม</p>	-
<p>ลดหวาน ลดโรค สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผจก., hfocus, ch7, workpointtoday, ejan) - สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาสื่อ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคเพื่อลดหวาน ภายใต้โครงการ “ลดหวานลดโรค” สร้างกระแสกระตุ้นผู้บริโภคสั่งเครื่องดื่มเย็นทุกครั้ง เลือก “หวานน้อย ไม่เกิน 2 ช้อนชา” เนื่องจากพบคนไทยติดหวาน กินน้ำตาล 25 ช้อนชา/วัน เสี่ยงสารพัดโรค</p>	
<p>สิทธิบัตรทองผู้ได้รับผลกระทบยกเลิกสัญญา รพ.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, hfocus) - พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เผยผู้มีสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบยกเลิกสัญญา รพ.เอกชน เลือกหน่วยบริการแล้ว 31,632 ราย สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเลือกช่องทางและหน่วยบริการกลับบ้านเพื่อความสะดวกในการรับบริการ</p>	
<p>Medical Tourism/ Medical Hub สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ, เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ - น.ส.เสาวภา จงกิตติพงศ์ ผอ.กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรม สบส. กล่าวในงานกรุงเทพธุรกิจ Roundtable "รัฐและเอกชนไทยพร้อมแค่ไหนกับการก้าวสู่ Medical Tourism หลังเปิดประเทศ" ว่า ประเทศไทยประกาศนโยบาย medical hub มาตั้งแต่ปี 2547 เชื่อมโยงว่ายุค Post Covid-19 เมื่อต่างชาตินึกถึงระบบบริการสุขภาพ จะนึกถึงไทยเป็นลำดับต้น ขณะที่ภาคเอกชนไทยมีความพร้อมอย่างมากที่จะให้บริการผู้ป่วยต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามาใช้บริการในไทยมากขึ้นหลังจากที่มีการเปิดประเทศ ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อรองรับนโยบาย คือ การปรับปรุงกฎหมาย อำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา เพื่อให้ต่างชาติอยู่พำนักในไทยได้นานขึ้น และเพิ่มประเทศใหม่ๆ ในการให้วีซ่า ขยายเวลา 90 วันในกลุ่มประเทศ GCC (บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และจีน รวมทั้งมีการเพิ่มประเทศในการให้ Long Stay Visa 10 ปี, ให้ Long Stay Visa 1 ปีกับผู้มีประกันสุขภาพ และ Medical Treatment Visa เพื่อการรักษาพยาบาล 1 ปี - ภาคเอกชนมองว่ารัฐต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย Medical Hub มากขึ้น และควร “รีดีไซน์” เพื่อให้สามารถเติบโตและบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก ภายในปี 2580 ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เผยแพร่ว่าไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์โลก เพราะ รพ.ไทยมีศักยภาพให้บริการผู้ป่วย และควรจัดทำแพลตฟอร์มกลางที่คนใช้ทุกประเทศสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ว่าถ้ามีปัญหาโรคนี้อ ควรไปรักษา รพ.ใด</p>	
<p>ข่าวตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- เกิดเหตุวัยรุ่นชาย 23 ปี เกิดอาการเครียดหลังมารดาพามารักษาอาการจิตเวช ระหว่างมารดาปรึกษาแพทย์ ผู้ป่วยหลบออกมากระโดดตึกชั้น 8 ของ รพร.สระแก้ว เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- ปัจจุบันสังคมมีลักษณะซับซ้อน รับรู้ข้อมูลในโซเชียลจำนวนมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงและความเครียด มีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน ชุมชน สถานศึกษา รวมไปถึงมิถุนาซีฟ ยาเสพติด อาชญากรรม เกิดการป่วยทางจิตเวช ภาวะซึมเศร้า ทำร้ายตนเองและผู้อื่น จึงทำให้ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วโลกเล็งเห็นปัญหา พร้อมวางแผนทางมาตรการแก้ไขจริงจัง นอกจากนี้ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นทิศทางเดียวกับทั่วโลก สัญญาณอันตรายเหล่านี้เราไม่ควรมองข้าม ทำได้ง่ายๆ โดยส่งต่อความรู้สึกดี ให้กำลังใจ เป็นที่ปรึกษา เยียวยาตนเองและสังคมรอบข้างให้ได้รับพลังบวก ช่วยลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง สังคมไทยกลับมาอายุอีกครั้ง</p>	
<p>ข่าวต่างประเทศ</p> <p>1. ภาวะไตวายเฉียบพลันในเด็ก (อินโดนีเซีย)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- รัฐบาลอินโดนีเซียประสานงานกับ WHO เร่งสอบสวนหาสาเหตุการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในเด็กอย่างน้อย 131 คน และเสียชีวิตแล้ว 20 ราย นับตั้งแต่ต้นปี ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการรับประทานยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมทั้ง 4 รายการ ซึ่งผลิตและส่งออกมาจาก บริษัท ไมเดน ฟาร์มาซูติคอล ของอินเดีย ได้แก่ Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup และ Magrip N Cold Syrup โดย WHO เชื่อว่า ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมทั้ง 4 ยี่ห้อ มีส่วนประกอบของไดเอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ใช้ทำละลายในอุตสาหกรรมเท่านั้น ห้ามใช้ในอาหารและยาอย่างเด็ดขาด และสันนิษฐานว่าผู้ผลิตใส่สารทั้งสองชนิดในระดับที่สูงเกินเกณฑ์อันตราย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของภาวะไตวายเฉียบพลัน และเสียชีวิต</p> <p>2. สั่งประชาชนกักตุนเม็ดไอโอดีนกันสารกัมมันตภาพรังสี (ฟินแลนด์)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- กระทรวงกิจการสังคมและสุขภาพฟินแลนด์ แนะนำประชาชนแดนนอร์ดิกให้ซื้อเม็ดไอโอดีน ขนาด 1 โดส ติดไว้ในครัวเรือนสำหรับทุกคนที่มีอายุระหว่าง 3 ปี - 40 ปี ในกรณีฉุกเฉินหากเกิดสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์แพร่กระจายอย่างไม่คาดฝัน ส่งผลทำให้เกิดการแตกตื่นหาซื้อที่ร้านขายยาและร้านออนไลน์ครั้งใหญ่ ท่ามกลางสงครามยูเครนที่มีท่าทีบานปลาย</p>	