

สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มกราคม 2566	<p>- เดือนมกราคม 2565 มีการใช้น้ำจำนวน 222.82 ลบ.ม.</p> <p>- เดือนมกราคม 2566 มีการใช้น้ำจำนวน 217.86 ลบ.ม.</p> <p>ลดลง จำนวน 4.96 ลบ.ม.</p> <p>คิดเป็น ร้อยละ 2.23</p> <p><u>บรรลุผลตามเป้าหมาย</u> <u>ลดลงร้อยละ 1</u></p>	<p>เป้าหมายลดลงร้อยละ 1</p> <p>ผล คือ ลดลง ร้อยละ 2.23</p> <p><u>บรรลุผลตามเป้าหมาย</u> <u>ลดลงร้อยละ 1</u></p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำ VDO เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งานใน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักงานการพิมพ์ และ Facebook Senate go green</p>	-

สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้ น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักฯ (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กุมภาพันธ์ 2566	<p>- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการใช้น้ำจำนวน 230.55 ลบ.ม.</p> <p>- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการใช้น้ำจำนวน 237.27 ลบ.ม.</p> <p>เพิ่มขึ้น จำนวน 6.72 ลบ.ม.</p> <p>คิดเป็น ร้อยละ 2.92</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>เป้าหมายลดลงร้อยละ 1</p> <p>ผล คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.92</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>- มีปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์มากขึ้น</p> <p>*เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 188 เรื่อง</p> <p>*เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 242 เรื่อง</p> <p>- อยู่ระหว่างการเปิดสมัยการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566</p> <p>- ยกเลิกการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น</p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งานใน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักการพิมพ์ และSenate go green</p>

สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มีนาคม 2566	<p>- เดือนมีนาคม 2565 มีการใช้น้ำจำนวน 191.65 ลบ.ม.</p> <p>- เดือนมีนาคม 2566 มีการใช้น้ำจำนวน 213.35 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น จำนวน 21.7 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11.32</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>เป้าหมายร้อยละ 1 ผล คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.32</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>- เนื่องจากมีการประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนื่องจากอยู่ระหว่างการเปิดสมัยการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566</p> <p>- มีปริมาณการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้น</p> <p>*เดือนมีนาคม 2565 มีปริมาณการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 157 เรื่อง</p> <p>*เดือนมีนาคม 2566 มีปริมาณการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 163 เรื่อง</p> <p>- ยกเลิกการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น</p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งานใน และเผยแพร่ใน Face book สำนักงานพิมพ์ และSenate go green</p>

สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เมษายน 2566	<p>- เดือนเมษายน 2565 มีการใช้น้ำจำนวน 199.35 ลบ.ม.</p> <p>- เดือนเมษายน 2566 มีการใช้น้ำจำนวน 234.33 ลบ.ม.</p> <p>เพิ่มขึ้น จำนวน 34.98 ลบ.ม.</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 17.55</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>เป้าหมายร้อยละ 1</p> <p>ผล คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.55</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>- ยกเลิกการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น</p> <p>- สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง อากาศร้อนจัด ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำความเย็นทำงานหนักขึ้นและใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เช่น เครื่องปรับอากาศ</p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งานใน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักงานการพิมพ์ และ Senate go green</p>

สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักฯ (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
พฤษภาคม 2566	<p>- เดือนพฤษภาคม 2565 มีการใช้น้ำประปาจำนวน 191.77 ลบ.ม.</p> <p>- เดือนพฤษภาคม 2566 มีการใช้น้ำประปาจำนวน 203.24 ลบ.ม.</p> <p>เพิ่มขึ้น จำนวน 11.47 ลบ.ม.</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 5.98</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>เป้าหมายร้อยละ 1</p> <p>ผล คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.98</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>- ยกเลิกการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น</p> <p>- สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง อากาศร้อนจัด ทำให้การใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้น</p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักการพิมพ์ และ Senate go green</p>

**สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง**

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มิถุนายน 2566	<p>-เดือนมิถุนายน 2565 มีการใช้น้ำ จำนวน 199.57 ลบ.ม.</p> <p>- เดือนมิถุนายน 2566 มีการใช้น้ำ จำนวน 203.61 ลบ.ม.</p> <p>เพิ่มขึ้น จำนวน 4.04 ลบ.ม.</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 2.03</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>เป้าหมายร้อยละ 1</p> <p>ผล คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.03</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 1</p>	<p>- ยกเลิกการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น</p> <p>- สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง อากาศร้อนจัด ทำให้การใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้น</p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักงานพิมพ์ และ Senate go green</p>

**สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง**

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กรกฎาคม 2566	-เดือนกรกฎาคม 2565 มีการใช้น้ำ จำนวน 179.74 ลบ.ม. - เดือนกรกฎาคม 2566 มีการใช้น้ำ จำนวน 202.09 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น จำนวน 22.35 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 12.43 ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 1	เป้าหมายร้อยละ 1 ผล คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.43 ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 1	- ยกเลิกการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น	- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ - รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักงานพิมพ์ และ Senate go green

สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักฯ (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
สิงหาคม 2566	- เดือนสิงหาคม 2565 มีการใช้น้ำ จำนวน 180.26 ลบ.ม. - เดือนสิงหาคม 2566 มีการใช้น้ำ จำนวน 177.91 ลบ.ม. ลดลง จำนวน 2.35 ลบ.ม. คิดเป็น ร้อยละ 1.31 <u>บรรลุผลตามเป้าหมาย</u> <u>ลดลงร้อยละ 1</u>	เป้าหมายลดลงร้อยละ 1 ผล คือ ลดลง ร้อยละ 1.31 <u>บรรลุผลตามเป้าหมาย</u> <u>ลดลงร้อยละ 1</u>	- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ - รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามา มีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำเช่น การจัดทำ VDO เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำ ทุกครั้งหลังการใช้งานใน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักการพิมพ์ และSenate go green	

สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักฯ (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กันยายน 2566	<p>- เดือนกันยายน 2565 มีการใช้น้ำ จำนวน 197.32 ลบ.ม.</p> <p>- เดือนกันยายน 2566 มีการใช้น้ำ จำนวน 192.32 ลบ.ม.</p> <p>ลดลง จำนวน 4.51 ลบ.ม.</p> <p>คิดเป็น ร้อยละ 2.29</p> <p><u>บรรลุผลตามเป้าหมาย</u> <u>ลดลงร้อยละ 1</u></p>	<p>เป้าหมายลดลงร้อยละ 1</p> <p>ผล คือ ลดลง ร้อยละ 2.29</p> <p><u>บรรลุผลตามเป้าหมาย</u> <u>ลดลงร้อยละ 1</u></p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามา มีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำเช่น การจัดทำ VDO เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำ ทุกครั้งหลังการใช้งานใน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักการพิมพ์ และSenate go green</p>	

สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักฯ (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
ตุลาคม 2566	<p>- เดือนตุลาคม 2565 มีการใช้น้ำจำนวน 153.34 ลบ.ม.</p> <p>- เดือนตุลาคม 2566 มีการใช้น้ำจำนวน 174.58 ลบ.ม.</p> <p>เพิ่มขึ้น จำนวน 21.24 ลบ.ม.</p> <p>คิดเป็น ร้อยละ 13.85</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>ลดลงร้อยละ 1</p>	<p>เป้าหมายลดลงร้อยละ 1</p> <p>ผล คือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.85</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>ลดลงร้อยละ 1</p>	<p>- ยกเลิกการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น</p> <p>- อยู่ระหว่างการเปิดสมัยการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566</p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการการประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำ VDO มาตรการประหยัดน้ำ VDO ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน และเผยแพร่ใน Facebook สำนักการพิมพ์ และ Senate go green</p>

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานพิมพ์ สาเหตุและแนวทางแก้ไข

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณน้ำมัน (ลิตร) (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
พฤศจิกายน 2566	<p>- เดือนพฤศจิกายน 2565 มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2.35 ลิตร</p> <p>- เดือนพฤศจิกายน 2566 ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>ลดลง 2.35 ลิตร</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p><u>บรรลุผลตามเป้าหมาย</u></p> <p><u>ลดลงร้อยละ 1</u></p>	<p>เป้าหมายร้อยละ 1</p> <p>ลดลง คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p><u>บรรลุผลตามเป้าหมาย</u></p> <p><u>ลดลงร้อยละ 1</u></p>	<p>- ได้ดำเนินการรณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การใช้ระบบรถยนต์ร่วมกัน (Car Pool) เมื่อเดินทางไปทางเดียวกัน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเผยแพร่ลงใน Facebook และ Senate go green</p> <p>- ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ไม่มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปราชการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก</p>	-