

## การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

มีการบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในระบรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร ซึ่งอาคารรัฐสภา มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ CAMA นำส่งรายงานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารรัฐสภา ตามแบบ ทส.2 ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือนให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการต่อไป

โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ต่อ ดังนี้

1. ใช้ในระบรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร



## 2. ใช้ระบบ Cooling Tower ของระบบปรับอากาศ

