


การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสีย
จากกิจกรรมประจำวัน ชั้น ๔ สำนักงานต่างประเทศ
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

.....

เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ในห้องกิจกรรมประจำวัน และตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจำวัน บริเวณห้องครัว ชั้น ๔ สำนักงานต่างประเทศ จำนวน ๑ จุด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง



จำนวน ๑ จุด
ณ บริเวณห้องครัว (ล้างจาน)
ชั้น ๔ สำนักงานต่างประเทศ

เดือนสิงหาคม 25๖๖

บันทึกการตักคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานต่างประเทศ ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

| ปี | สัปดาห์ ที่ | วันที่ | การ ตัก น้ำมัน | การตัก เศษ อาหาร | ท่อน้ำ ลวด สภาพดี | อื่นๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | วันที่ กำหนด เสร็จ |
|------|----------------|---------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------|--------------------------|
| 2566 | | | | | | | () | | |
| ส.ค. | 1 | 7/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | | 9/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | | 11/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | 2 | 15/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | | 17/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | | 18/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | 3 | 21/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | | 23/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | | 28/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | 4 | 30/8/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (หมิม) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

เดือน กรกฎาคม 2566

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานต่างประเทศ ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

| ปี | สัปดาห์ที่ | วันที่ | การตรวจคราบไขมัน | การตรวจคราบไขมัน | ท่อน้ำลวดสภาพดี | อื่นๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | วันที่กำหนดเสร็จ |
|------|------------|---------|------------------|------------------|-----------------|-------|--------------|----------|------------------|
| 2566 | 1 | 3/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 5/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 7/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | 2 | 11/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 13/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 14/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | 3 | 18/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 20/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 24/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | 4 | 26/7/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

เดือนมิถุนายน

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานต่างประเทศ ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

| ปี | สัปดาห์ | วันที่ | การ ตัก น้ำมัน | การตัก เศษ อาหาร | ท่อน้ำ ลวด สภาพดี | อื่นๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | วันที่ กำหนด เสร็จ |
|------------|---------|---------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------|--------------------------|
| ปี 2566 | 1 | 6/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 8/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2 | 12/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 14/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 16/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | 3 | 18/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 21/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 23/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | 4 | 26/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 28/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |
| | | 30/6/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชกิม | | |

เดือนพฤษภาคม 2566 บันทึกการตักคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

| ปี | สัปดาห์ | วันที่ | การ ตัก น้ำมัน | การตัก เศษ อาหาร | พื่อน้ำ ลด สภาพดี | อื่นๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | วันที่ กำหนด เสร็จ |
|------|---------|---------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| พ.ค. | 1 | 1/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 3/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 5/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | 2 | 8/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 10/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 12/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | 3 | 16/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 22/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (แม่บ้าน) ชวลิต | | |
| | | 24/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชวลิต (แม่บ้าน) | | |
| | 4 | 26/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (แม่บ้าน) ชวลิต | | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | (แม่บ้าน) ชวลิต | | |
| | | 29/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | ชวลิต (แม่บ้าน) | | |
| | | 30/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (แม่บ้าน) ชวลิต | | |
| | 31/5/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | (แม่บ้าน) ชวลิต | | | |

เดือน เมษายน 2566

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 4

✓

ปกติ/ดำเนินการ

X

ผิดปกติ

| ปี | สัปดาห์ | วันที่ | การ ตัด น้ำมัน | การตัด เศษ อาหาร | ท่อน้ำ ลอด สภาพดี | อื่นๆ | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข | วันที่ กำหนด เสร็จ |
|-------|---------|---------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------|----------------------|----------|--------------------------|
| เม.ย. | 1 | 3/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 5/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 7/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | 2 | 10/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 12/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3 | 17/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 19/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 21/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | 4 | 24/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 26/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |
| | | 28/4/66 | ✓ | ✓ | ✓ | | สุกัญญา (แม่บ้าน) | | |