

รายงานตรวจสอบบังคับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการตรวจสอบบังคับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
บังคับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดันเข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓										1. นายวิชัย ไชยสุกุมาร
2	คัมมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓										2. น.ส.กัญจณัฐ ศิริวงศ์
3	สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓										
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓										
5	บริเวณจุดติดตั้งบังคับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓										

จัดทำโดย 

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ ธันวาคม 2565

จัดทำโดย 

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)


ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ธันวาคม 2565

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบถึงดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566									ผู้รับผิดชอบ
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ถึงดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดันเข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓									1. นายวิชัย ไชยสุกุมาร
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓									2. น.ส.กัญจณัฐ ศิริวงศ์
3	สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย		✓	✓	✓									
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓									
5	บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓									

จัดทำโดย.....

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่.....มกราคม 2566.....

จัดทำโดย.....


(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่.....มกราคม 2566.....

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2566  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบถังดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ถังดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดันเข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓								1. นายวิชัย ไชยสุกุมาร
2	ค้ำมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓								2. น.ส.กัญจณัฐ ศิริวงศ์
3	สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย		✓	✓	✓	✓								
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓								
5	บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓								

จัดทำโดย.....

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่..... กุมภาพันธ์ 2566.....

จัดทำโดย.....

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่..... กุมภาพันธ์ 2566.....

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบถึงดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
			ถึงดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ											
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓							
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓							
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓							
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓							
5	บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓							

จัดทำโดย..... *An* .....

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... มีนาคม 2566 .....

ตรวจสอบโดย..... *กษณิณี อธิวัฒน์* .....

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... มีนาคม 2566 .....

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนเมษายน 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ.		พ.ศ. 2566										ผู้รับผิดชอบ
			2565												
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ															
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓							

จัดทำโดย..... *Sh* .....

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง      คณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... เมษายน 2566 .....

ตรวจสอบโดย..... *นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์* .....

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง      หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... เมษายน 2566 .....

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566										ผู้รับผิดชอบ
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
			งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ												
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

จัดทำโดย..... *Au* .....

(นายวิชัย ไชยสุกumar)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... พฤษภาคม 2566 .....

ตรวจสอบโดย..... *กัญญา อธิวัฒน์* .....

(นางสาวกัญญา อธิวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... พฤษภาคม 2566 .....

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. 2565		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
งัดดับเพลิงในสำนักงานการต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไมโยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

จัดทำโดย.....*ส*.....

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... มิถุนายน 2566 .....

ตรวจสอบโดย.....*กศพรวิศ*.....

(นางสาวกัญญฉัตร ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... มิถุนายน 2566 .....